Calatamuro bianco

Vass6R1

Vass6R10s166-170



Collection Vassal-Montpellier

1341Mtp1

Calatamuro lianco















alantan bantan bantan bantan l





Désignation: Calatamuro lianco

Clas Planche M Côté A Nº 8

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité (17.9. 86) 11-5 1-7 3-8 4-6 5-1

3-8
4-6
5-1 PR 1 Désignation: Calatamuro bianco

Cles Planche / Côté A Nº 8

Vigueur: 3

Charge :

10 de mâturité: 2.9.57

2-3

3-4

4-4

5-3

M.le 4.9.1958 Paro)

Clos Planched Côté A No ?

Vigueur : 3

Charge :

2/2

3 3

4 0

Année	J956	• s. s		rlatan			Côt	é 11.17	.8.	
1	! Nombre ! total	.19	22.	24		7 E S	3.			•
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1	. 4.	Ø. Ø. Ø. Ø. Ø.	.0.0.0.0.0.0.	0 0 0 0 0	0.00.0.	7. 1. 2. 0. 2.	3 - 4 1 2 .			
	III	//		2-4-5	56 +7	W	•			

Anné. N°	1957						. Câté .	. 11 A	8.	•
1 1 1	! !Nembre ! tctal !	23-3	25/3!		D A T	E S	!	!	!	<del> </del>
! 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1	1 .4.	5. x 2. x	9 1							
		I.	De	25-3	;-57 +16		•			Ţ

	1958-			no hia					Côt	é "	1.	( A.	8.:.	<i>.</i>	5 m + 4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! Nombre ! total	- 供給	2031/3	2.4	D A!	T !	 E	S !			t==#		!		==
!!!1	1 .6.	. 麦.	1	.4.x	!	!		!		6	1	o	1 .		!
! 2	: 3.	4.		.5 .x				!	,	•	! ! .		!		1:
! 3	1 .4.	. 美.		N.				!		•	1 .		1		1
! 4	1.3.		.1.	2/ /	!	1	s è	!	o		1 .	С	1 I •	ŋ	!
! 5	1 .4.	· 19.	.2.	2/ 1	!	I I	= 6	!	4		1 .		! .		!
!	1	! '	!		!	1		1			<u> </u>		1 1		I
					D R	2 -1	L-58	+1	0						

				11.2				
		Pla	nche	11.118	C	Ôté		
abre				D A	T E S	******		
al!	25,3	273	31.3	1	f I	1	1	!
1	1	1 9	1 2	!	[ ]	I 1	1	1
			1	!	!	1	1	!
. 4	.1.	1 1 • // •	1 . 1.	1	! !	1	1	1
1		1 1 • A •	1 . 3.	I I	1	I 1	1	1 . ,
1	. 2.	1 . 2 .	1 . 3.	1	1	1	Ī	1
t	. !	tal   25.3	tal   25.3   22.3	tal 25.3 22.3 31.3  . 1.1. 1.2. 1.5.  . 1.1. 1.1. 1.3.	tal   25.3   22.3   31.3    .   .1.   .2.   .5.   .  .   .1.   .1.   .3.   .  .   .1.   .1.   .1.   .  .   .1.   .1.   .1.   .  .   .1.   .1.   .  .   .1.   .1.   .  .   .1.   .1.   .  .   .  .	tal 25.3 22.3 31.3	tal 25.3 22.3 31.3	tal 25.3 22.3 31.3

Nombre D A T  Total 26.3 29.3 1-4141  1 4 1 2 3 3 1 4 1  2 4 0 0 0 0 2 1 4 1	E S
1 4 1 2 1 3 3 1 4	
	1 1 1
2 14 10 10 10 2 11	
3   2   0   0   0   1	
4 14 10 10 10 11	
5 2 10 10	De 4, 4-6001

Désignation: Calatamuro branco

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 8 Souche 12345

ntantantantantantantantantan

## (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

٧4

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéevses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses .
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feaille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

Désignation: Calata muro bianco

Planche AAcôté A Nº 8 souche 12345

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

4

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 5.

  27 sur nervures 7 sur limbe 8.

  27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement ① partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9 .

l Jambadan odan kada malambadan ka

Nº ordre

Désignation: Calatamuro lianco

VASSAL Planche 11 côté A Nº 8 souche 123 4 5

## (F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3

  Cay ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . light coloni a labore
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8).

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Treel 14-6-54

F

N° ordre
Désignation Catalamus Granco
VASSAL planche II côté IN° 8 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

٧4

- Face supérieure: limbe et nervures: glabro séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 duveteur 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rougo 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé yert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon ? partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (3) supérieur à 90° (3)
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samson
12.8.54

afnatualyatuskadanlaaluul

Nº ordre

Désignation Calokamuro bianco

VASSAL planche //côté A Nº 8 souche 1 23 4 5.

## FEUILLE ADULTE.

afautaulaatuulaatuul

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grander3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: pland en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullé grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2)partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 37 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ( court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

```
No d'ordre
                  Calatamuro bianco
    Désignation
            planche 1 côté # Nº 8 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE
    - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
     - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
         herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyer 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

٧4

First 14 SEPT 1956

11 A 8 Calatamuro bianco

٧4

## Sarment de vigne

dinahadan bada dinahada di

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : . . . . cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
    11
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                             rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

```
Nº d'ordre: 134 401 . . . Désignation: Calatamuno bianco
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · · 1 - ② - ③ ·
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - Q - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd:/B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : (1-2-3.
              Forme : 4 - 5
              Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

alautuuluutuskuutuuluutuul

Rouguisa